

Fatture B2G e B2B in forma ordinaria									
ID e Nome Tag XML	Descrizione funzionale	File di Riferimento	Campo di Riferimento	Exit	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze <A,B> Legenda A = 0 elemento non obbligatorio A = 1 elemento obbligatorio B = 1 ammessa una sola occorrenza B = N ammessa una o più occorrenze	Dimensione Legenda A ... B = min. A, max B A = dimensione fissa	Controlli "extra schema"	Codice e descrizione dell'errore in caso di controllo non superato
1 <FatturaElettronicaHeader>	Il blocco ha molteplicità pari a 1, sia nel caso di fattura singola che nel caso di lotto di fatture					<1,1>			
1.1 <DatiTrasmissione>	Blocco sempre obbligatorio contenente informazioni che identificano univocamente il soggetto che trasmette, il documento trasmesso, il formato in cui è stato trasmesso il documento, il soggetto destinatario	FTPAI55F		FTPAEXITI FTPAEXITTO		<1,1>			
1.1.1 <dTrasmittente>	E' l'identificativo univoco del soggetto trasmittente; per i soggetti residenti in Italia, siano essi persone fisiche o giuridiche, corrisponde al codice fiscale preceduto da IT; per i soggetti non residenti corrisponde al numero identificativo IVA (dove i primi due caratteri rappresentano il paese secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code, ed i restanti, fino ad un massimo di 28, il codice vero e proprio)					<1,1>			
1.1.1.1 <IdPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	IDPAETRA		[IT], [ES], [DK] [...]	<1,1>	2		
1.1.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCODTRA		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che il Codice Fiscale sia censito in Anagrafe Tributaria	00300: 1.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.1.2 <ProgressivoInvio>	Numerazione attribuita dal soggetto che trasmette, secondo sue proprie regole	FTPAI55F	PROGRESS		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 10		
1.1.3 <FormatoTrasmissione>	Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato	FTPAI55F	FORMTRAS		valori ammessi: [FPA12] = fattura verso PA [FPR12] = fattura verso privati	<1,1>	5	Viene controllata la coerenza con l'elemento informativo 1.1.4 <CodiceDestinatario> : se vale "FPA12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 6 caratteri; se vale "FPR12", l'elemento informativo 1.1.4 deve essere di 7 caratteri	#####
1.1.4 <CodiceDestinatario>	Per le fatture verso la PA (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPR12) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('0000000'). Per le fatture emesse con riferimento a operazioni "transfrontaliere" l'elemento deve essere valorizzato con tutte "X" ('XXXXXX')	FTPAI55F	CODDEST		formato alfanumerico	<1,1>	6 ... 7	Viene controllata la validità del codice che deve essere presente in IPA (se di 6 caratteri), oppure nell'anagrafica del Sistema di Intercambio (se di 7 caratteri e diverso da "0000000" e da "XXXXXX"). Quando è riferito ad una PA (6 caratteri) ed è valorizzato come ufficio 'centrale' (UF...) o come codice di default (999999), viene controllata l'esistenza delle condizioni che giustificano tale valorizzazione.	0031: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non valido 0032: 1.1.4 <CodiceDestinatario> non attivo 00427: 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 7 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPA12" o 1.1.4 <CodiceDestinatario> di 6 caratteri a fronte di 1.1.3 <FormatoTrasmissione> con valore "FPR12" 00398: Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell'anagrafica IPA di riferimento, in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato con codice ufficio "Centrale" 00399: CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell'anagrafica IPA di riferimento in presenza di 1.1.4 <CodiceDestinatario> valorizzato a "999999"
1.1.5 <ContattiTrasmittente>	Dati relativi ai contatti del trasmittente					<0,1>			
1.1.5.1 <telefono>	Contatto telefonico fisso o mobile	FTPAI55F	TELETRAS		formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 12		
1.1.5.2 <Email>	Indirizzo di posta elettronica	FTPAI55F	EMAITRAS		formato alfanumerico	<0,1>	7 ... 256		
1.1.6 <PECDestinatario>	Indirizzo PEC al quale inviare il documento.	FTPAI55F	MAILPEC		formato alfanumerico	<0,1>	7 ... 256		
1.2 <CedentePrestatore>	Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cedente / prestatore (fornitore)	FTPAI55F		FTPAEXITI FTPAEXITTO		<1,1>			
1.2.1 <DatiAnagrafici>	Blocco sempre obbligatorio contenente i dati fiscali, anagrafici e professionali del cedente / prestatore					<1,1>			
1.2.1.1 <IdFatturaleIVA>	Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.					<1,1>			
1.2.1.1.1 <IdPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	IDPAECED		[IT], [ES], [DK] [...]	<1,1>	2		
1.2.1.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCODCED		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.2.1.1.1 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00301: 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.2.1.2 <CodiceFiscale>	Numero di Codice Fiscale	FTPAI55F	CODFICED		formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16		
1.2.1.3 <Anagrafica>	Dati anagrafici identificativi del cedente / prestatore.					<1,1>			
1.2.1.3.1 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare solo se non sono valorizzati gli elementi informativi 1.2.1.3.2 <Nome> e 1.2.1.3.3 <Cognome>	FTPAI55F	DENOMCED		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.2.1.3.2 <Nome>	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.3 <Cognome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	NOMECED		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.2.1.3.3 <Cognome>	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.2.1.3.2 <Nome> e solo se non è valorizzato l'elemento informativo 1.2.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	COGNOCED		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.2.1.4 <Titolo>	Titolo onorifico	FTPAI55F	TITOLCED		formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10		
1.2.1.5 <CodeORI>	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	FTPAI55F	CEORICED		formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17		
1.2.1.6 <AlboProfessionale>	Nome dell'albo professionale	FTPAI55F	ALBOPROF		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		
1.2.1.7 <ProvinciaAlbo>	Sigla della provincia di competenza dell'albo professionale	FTPAI55F	PROVALBO		[RM], [MI], [...]	<0,1>	2		
1.2.1.8 <NumeroliscrizioneAlbo>	Numero di iscrizione all'albo professionale	FTPAI55F	NUMALBO		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		
1.2.1.9 <DataIscrizioneAlbo>	Data di iscrizione all'albo professionale (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAI55F	DATAALBO		formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0,1>	10		
1.2.1.10 <RegimeFiscale>	Regime fiscale.	FTPAI55F	REGIFISC		valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1,1>	4		
1.2.2 <Sede>	Blocco contenente i dati della sede del cedente / prestatore. Si tratta della sede legale per le società e del domicilio fiscale per le ditte individuali e i lavoratori autonomi.					<1,1>			
1.2.2.1 <Indirizzo>	Indirizzo della sede del cedente o prestatore (nome della via, piazza etc.)	FTPAI55F	INDICED		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60		
1.2.2.2 <NumeroCivico>	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	FTPAI55F	CIVICED		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 8		
1.2.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	FTPAI55F	CAPCED		formato numerico	<1,1>	5		
1.2.2.4 <Comune>	Comune relativo alla sede del cedente / prestatore	FTPAI55F	COMUCED		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60		
1.2.2.5 <Provincia>	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.2.6 <Nazionale> è uguale a IT	FTPAI55F	PROVCED		[RM], [MI], [...]	<0,1>	2		
1.2.2.6 <Nazionale>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	NAZICED		[IT], [ES], [DK] [...]	<1,1>	2		
1.2.3 <StabileOrganizzazione>	Blocco da valorizzare nei casi di cedente / prestatore non residente, con stabile organizzazione in Italia					<0,1>			
1.2.3.1 <Indirizzo>	Indirizzo della stabile organizzazione in Italia (nome della via, piazza etc.)	FTPAI55F	INDISTAB		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60		
1.2.3.2 <NumeroCivico>	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	FTPAI55F	CIVISTAB		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 8		
1.2.3.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	FTPAI55F	CAPSTAB		formato numerico	<1,1>	5		
1.2.3.4 <Comune>	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	FTPAI55F	COMUSTAB		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 60		
1.2.3.5 <Provincia>	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.2.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.2.3.6 <Nazionale> è uguale a IT	FTPAI55F	PROVSTAB		[RM], [MI], [...]	<0,1>	2		
1.2.3.6 <Nazionale>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	NAZISTAB		[IT], [ES], [DK] [...]	<1,1>	2		
1.2.4 <IscrizioneREA>	Blocco da valorizzare nei casi di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice civile.					<0,1>			
1.2.4.1 <Ufficio>	Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società	FTPAI55F	UFFIREA		[RM], [MI], [...]	<1,1>	2		
1.2.4.2 <NumeroREA>	Numero di iscrizione al registro delle imprese	FTPAI55F	NUMEREA		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 20		
1.2.4.3 <CapitaleSociale>	Nei soli casi di società di capitali (SpA, SApa, SRL), l'elemento informativo va valorizzato per indicare il capitale sociale	FTPAI55F	CAPISOCI		formato numerico, i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>	4 ... 15		
1.2.4.4 <SocioUnico>	Nei casi di società per azioni e a responsabilità limitata, l'elemento informativo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci	FTPAI55F	SOCIOUNI		valori ammessi [SU]: socio unico [SM]: più soci	<0,1>	2		
1.2.4.5 <StatoLiquidazione>	Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no	FTPAI55F	STATLIQU		valori ammessi [LS]: in liquidazione [NI]: non in liquidazione	<1,1>	2		
1.2.5 <Contatti>	Dati relativi ai contatti del cedente / prestatore					<0,1>			
1.2.5.1 <telefono>	Contatto telefonico fisso o mobile	FTPAI55F	TELECONT		formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 12		
1.2.5.2 <Fax>	Numeri di fax	FTPAI55F	FAXCONT		formato alfanumerico	<0,1>	5 ... 1		

	1.3.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCODRAP		formato alfanumerico	<1,1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.3.1.11 <IdPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00303: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
	1.3.1.2 <CodiceFiscale>	Numero di Codice Fiscale	FTPAI55F	CODFIRAP		formato alfanumerico	<0,1>	11 ... 16		
	1.3.1.3 <Anagrafica>	Dati anagrafici identificativi del rappresentante fiscale del cedente / prestatore					<1,1>			
	1.3.1.3.1 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.3.1.3.2 <Nome> e 1.3.1.3.3 <Cognome>	FTPAI55F	DENOMRAP		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
	1.3.1.3.2 <Nome>	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	NOMERAP		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
	1.3.1.3.3 <Cognome>	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.3.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.3.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	COGNORAP		formato alfanumerico	<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
	1.3.1.3.4 <Titolo>	Titolo onorifico	FTPAI55F	TITOLRAP		formato alfanumerico	<0,1>	2 ... 10		
	1.3.1.3.5 <CodeORI>	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	FTPAI55F	CEORIRAP		formato alfanumerico	<0,1>	13 ... 17		
1.4 <CessionarioCommittente>	Blocco sempre obbligatorio contenente dati relativi al cessionario / committente (cliente)	FTPAI55F		FTPAEXITI FTPAEXITTO			<1,1>			
1.4.1 <DatiAnagrafici>	Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del cessionario/committente						<1,1>			
1.4.1.1 <IdFiscaleIVA>	Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA. L'indicazione di questo elemento informativo è obbligatoria nei casi in cui il cessionario/committente è titolare di partita IVA (agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione).	FTPAI55F					<0,1>		Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato l'elemento informativo 1.4.1.2 <CodiceFiscale>	00417: 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato)
1.4.1.1.1 <idPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	IDPAECES		[IT], [ES], [DK] [...]		<1,1>	2		
1.4.1.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCODES		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 28	Se valorizzato e se l'elemento informativo 1.4.1.1.1 <idPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00305: 1.4.1.1.2 <IdCodice> non valido
1.4.1.2 <CodiceFiscale>	Numero di Codice Fiscale	FTPAI55F	CODFICES		formato alfanumerico		<0,1>	11 ... 16	Se non è valorizzato, viene controllato che sia valorizzato il blocco 1.4.1.1.1 <IdFiscaleIVA> Se valorizzato, e non è valorizzato il blocco 1.4.1.1.1 <IdFiscaleIVA>, viene controllata la sua esistenza in Anagrafe Tributaria	00417: 1.4.1.1.1 <IdFiscaleIVA> e 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valorizzati (almeno uno dei due deve essere valorizzato) 00306: 1.4.1.2 <CodiceFiscale> non valido
1.4.1.3 <Anagrafica>	Dati anagrafici identificativi del cessionario / committente.	FTPAI55F					<1,1>			
1.4.1.3.1 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.1.3.2 <Nome> e 1.4.1.3.3 <Cognome>	FTPAI55F	DENOMCES		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.4.1.3.2 <Nome>	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	NOMECES		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.1.3.3 <Cognome>	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.1.3.1 <Denominazione>	FTPAI55F	COGNOCES		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.1.3.4 <Titolo>	Titolo onorifico	FTPAI55F	TITOLCES		formato alfanumerico		<0,1>	2 ... 10		
1.4.1.3.5 <CodeORI>	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	FTPAI55F	CEORIES		formato alfanumerico		<0,1>	13 ... 17		
1.4.2 <Sede>	Blocco contenente i dati della sede del cessionario / committente (nel caso di somministrazione di servizi quali energia elettrica, gas i dati possono fare riferimento all'ubicazione dell'utenza, ex DM 370/2000).						<1,1>			
1.4.2.1 <Indirizzo>	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	FTPAI55F	INDICES		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 60		
1.4.2.2 <NumeroCivico>	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	FTPAI55F	CIVICES		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 8		
1.4.2.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	FTPAI55F	CAPICES		formato numerico		<1,1>	5		
1.4.2.4 <Comune>	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	FTPAI55F	COMUCES		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 60		
1.4.2.5 <Provincia>	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.2.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.2.6 <Nazione> è uguale a IT	FTPAI55F	PROVCES		[RM], [MI], [...]		<0,1>	2		
1.4.2.6 <Nazionale>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	NAZICES		[IT], [ES], [DK] [...]		<1,1>	2		
1.4.3 <StabileOrganizzazione>	Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "PR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente non residente e con stabile organizzazione in Italia						<0,1>			
1.4.3.1 <Indirizzo>	Indirizzo della sede del cessionario / committente (nome della via, piazza etc.)	FTPAI55F	INDISTAO		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 60		
1.4.3.2 <NumeroCivico>	Numero civico riferito all'indirizzo (non indicare se già presente nell'elemento informativo indirizzo)	FTPAI55F	CIVISTAO		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 8		
1.4.3.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale	FTPAI55F	CAPSTAO		formato numerico		<1,1>	5		
1.4.3.4 <Comune>	Comune relativo alla stabile organizzazione in Italia	FTPAI55F	COMUSTAO		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 60		
1.4.3.5 <Provincia>	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 1.4.3.4 <Comune>. Da valorizzare se l'elemento informativo 1.4.3.6 <Nazionale> è uguale a IT	FTPAI55F	PROVSTAO		[RM], [MI], [...]		<0,1>	2		
1.4.3.6 <Nazionale>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	NAZISTAO		[IT], [ES], [DK] [...]		<1,1>	2		
1.4.4 <RappresentanteFiscale>	Blocco da valorizzare se e solo se l'elemento informativo 1.1.3 <FormatoTrasmissione> = "PR12" (fattura tra privati), nel caso di cessionario/committente che si avvale di rappresentante fiscale in Italia						<0,1>			
1.4.4.1 <IdFiscaleIVA>	Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.						<1,1>			
1.4.4.1.1 <idPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	IDFISRAF		[IT], [ES], [DK] [...]		<1,1>	2		
1.4.4.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCODEF		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 28	Se l'elemento informativo 1.4.4.1.1 <idPaese> vale "IT", viene verificato che la Partita IVA sia censita in Anagrafe Tributaria	00303: 1.3.1.1.2 <IdCodice> o 1.4.4.1.2 <IdCodice> non valido
1.4.4.2 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.4.4.3 <Nome> e 1.4.4.4 <Cognome>	FTPAI55F	DENOMRAF		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
1.4.4.3 <Nome>	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.4 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione>	FTPAI55F	NOMERAFA		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.4.4.4 <Cognome>	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 1.4.4.3 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 1.4.4.2 <Denominazione>	FTPAI55F	COGNRAF		formato alfanumerico		<0,1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente)
1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmissente>	Dati relativi al soggetto terzo che emette fattura per conto del cedente / prestatore	FTPAI55F		FTPAEXITI FTPAEXITTO			<0,1>			
1.5.1 <DatiAnagrafici>	Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del terzo intermediario						<1,1>			
1.5.1.1 <idFiscaleIVA>	Numero di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.						<0,1>			
1.5.1.1.1 <idPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAI55F	IDPAETER		[IT], [ES], [DK] [...]		<1,1>	2		
1.5.1.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAI55F	IDCOTDER		formato alfanumerico		<1,1>	1 ... 28		
1.5.1.2 <CodiceFiscale>	Numero di Codice Fiscale	FTPAI55F	CODFITER		formato alfanumerico		<0,1>	11 ... 16		
1.5.1.3 <Anagrafica>	Dati anagrafici identificativi del terzo intermediario						<1,1>			
1.5.1.3.1 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 1.5.1.3.2 <Nome> e 1.5.1.3.3 <Cognome>									

	1.5.1.3.5 <CodeORI>	Numerico del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009, in vigore dal 1 luglio 2009	FTPAI55F	CEORITER		formato alfanumerico	<0.1>	13 ... 17		
1.6 <SoggettoEmittente>	Da valorizzare in tutti i casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore	FTPAI55F	SOGEMIT	FTPAEXITI FTPAEXITTO	valori ammessi: [CC]: cessionario / committente [T3]: terzo	<0.1>	2			
2 <FatturaElettronicaBody>	Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso				<1.N>					
2.1 <datiGenerali>	Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati				<1.1>					
2.1.1 <datiGeneraliDocumento>	Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura				<1.1>					
2.1.1.1 <TipoDocumento>	Tipologia di documento	FTPAF55F	TIPODOCU	FTPAEXITO	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4			
2.1.1.2 <Divisa>	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	FTPAF55F	DIVISA	FTPAEXITO	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR] [USD] [GRD] [CZK] [...]	<1.1>	3			
2.1.1.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATAFATT	FTPAEXITO	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10		Viene controllato che non sia successiva alla data in cui il file è stato ricevuto dal Sistema di Intercambio. Inoltre, se l'elemento informativo 2.1.1.1 <TipoDocumento> vale "TD04", viene controllato che non sia antecedente a quella presente nell'elemento informativo 2.1.6.3 <Data>	00403: 2.1.1.3 <Data> successiva alla data di ricezione 00418: 2.1.1.3 <Data> antecedente a 2.1.6.3 <Data>
2.1.1.4 <Numero>	Numero della fattura (art. 21, comma 2, lettera b DPR 633/1972)	FTPAF55F	NUMEFATT	FTPAEXITO	formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20	Viene controllato che contenga almeno un carattere numerico	00425: 2.1.1.4 <Numero> non contenente caratteri numerici	
2.1.1.5 <datiRitenuta>	Blocco dati relativi alla ritenuta	FTPAF55F		FTPAEXITO		<0.1>		Viene controllata la presenza di questo blocco in presenza di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con l'elemento 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a "SI" e/o di un blocco 2.1.1.7 <datiCassaPrevidenziale> con l'elemento 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a "SI"	00411: 2.1.1.5 <datiRitenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <DettaglioLinee> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI 00415: 2.1.1.5 <datiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI	
2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>	Tipologia della ritenuta	FTPAF55F	TIPORITE		valori ammessi: [RT01]: ritenuta pers. fisiche [RT02]: ritenuta pers. ojurd	<1.1>	4			
2.1.1.5.2 <ImportoRitenuta>	Importo della ritenuta	FTPAF55F	IMPORITE		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15			
2.1.1.5.3 <AliquotaRitenuta>	Aliquota (%) della ritenuta	FTPAF55F	ALIQRITE			<1.1>	4 ... 6			
2.1.1.5.4 <CausalePagamento>	Causale del pagamento (quella del modello 770)	FTPAF55F	CAUSAPAG		valori ammessi: codifiche come da Mod. CU, ove applicabili; per il codice M2 indicare il valore M; per il codice ZO indicare il valore Z	<1.1>	1 ... 2			
2.1.1.6 <datiBollo>	Blocco dati relativi al bollo	FTPAF55F		FTPAEXITO		<0.1>				
2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	FTPAF55F	NUMBOLLO		valore ammesso [SI]	<1.1>	2			
2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	Importo del bollo	FTPAF55F	IMPBOLLO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15			
2.1.1.7 <datiCassaPrevidenziale>	Blocco dati relativi alla cassa professionale di appartenenza	FTPAV55F		FTPAEXITO		<0.N>				
2.1.1.7.1 <TipoCassa>	Tipologia cassa previdenziale di appartenenza	FTPAV55F	TIPOCASS		valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4			
2.1.1.7.2 <AlCassa>	Aliquota (%) del contributo, se previsto, per la cassa di appartenenza	FTPAV55F	ALICASS (Aliquota moltiplicata x 1000)			<1.1>	4 ... 6			
2.1.1.7.3 <ImportoContributoCassa>	Importo del contributo per la cassa di appartenenza	FTPAV55F	IMPCOCAS		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15			
2.1.1.7.4 <ImponibileCassa>	Importo sul quale applicare il contributo cassa previdenziale	FTPAV55F	IMPOCASS			<0.1>	4 ... 15			
2.1.1.7.5 <AliquotalVA>	Aliquota (%) IVA applicata	FTPAV55F	ALIQIVA (Aliquota moltiplicata x 1000)			<1.1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22,00" e non "0,22")	00424: 2.2.1.12 <AliquotalVA> o 2.2.2.1 <AliquotalVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> non indicata in termini percentuali	
2.1.1.7.6 <Ritenuta>	Indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta	FTPAV55F	RITECASS		valore ammesso: [SI]: contributo cassa soggetto a ritenuta	<0.1>	2	Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <datiRitenuta>	00415: 2.1.1.5 <datiRitenuta> non presente a fronte di 2.1.1.7.6 <Ritenuta> uguale a SI	
2.1.1.7.7 <Natura>	Nei casi di AliquotalVA (elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotalVA>) pari a zero	FTPAV55F	NATUCASS		valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2	Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> è pari a "0,00", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> è diverso da "0,00"	00413: 2.1.1.7.7 <Natura> non presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> pari a zero 00414: 2.1.1.7.7 <Natura> presente a fronte di 2.1.1.7.5 <AliquotalVA> diversa da zero	
2.1.1.7.8 <RiferimentoAmministrazione>	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	FTPAV55F	RIFECASS		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20			
2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>	Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'casca')	FTPA55F		FTPAEXITO		<0.N>				
2.1.1.8.1 <Tipo>	Indica se trattasi di sconto o di maggiorazione	FTPA55F	TIPOSICO		valori ammessi: [SC]: sconto [MG]: maggiorazione	<1.1>	2	Se valorizzato, viene controllato che esista almeno uno dei due elementi 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo>	00437: 2.1.1.8.2 <Percentuale> e 2.1.1.8.3 <Importo> non presenti a fronte di 2.1.1.8.1 <Tipo> valorizzato	
2.1.1.8.2 <Percentuale>	Percentuale di sconto o di maggiorazione	FTPA55F	PERCSICO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 6			
2.1.1.8.3 <Importo>	Importo dello sconto o della maggiorazione	FTPA55F	IMPOSICO			<0.1>	4 ... 15			
2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>	Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente	FTPAF55F	IMPOTOT	FTPAEXITO	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>	4 ... 15			
2.1.1.10 <Arrotondamento>	Eventuale arrotondamento sul totale documento (ammette anche il segno negativo)	FTPAF55F	ARROTON	FTPAEXITO		<0.1>	4 ... 15			
2.1.1.11 <Causale>	Descrizione della causale del documento	FTPAF55F+FTP AK55F	CAUSE	FTPAEXITO	formato alfanumerico	<0.N>	1 ... 200			
2.1.1.12 <Art73>	Indica se il documento è stato emesso secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 (ciò consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero)	FTPAF55F	ART73	FTPAEXITO	valore ammesso: [SI]: documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72	<0.1>	2			
2.1.2 <datiOrdineAcquisto>	Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto	FTPA055F		FTPAEXITCC		<0.N>				
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)	FTPA055F	LINEA		formato numerico	<0.N>	1 ... 4			
2.1.2.2 <IdDocumento>	Numerico del documento	FTPA055F	IDDOORD		formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20			
2.1.2.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPA055F	DATAORD		formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10			
2.1.2.4 <NumItem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	FTPA055F	ITEMORD			<0.1>	1 ... 20			
2.1.2.5 <CodiceCommissaConvenzione>	Codice della commessa o della convenzione	FTPA055F	COMMEORD		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100			
2.1.2.6 <CodiceCUP>	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	FTPA055F	CUPORD			<0.1>	1 ... 15			
2.1.2.7 <CodiceCIG>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	FTPA055F	CIGORD			<0.1>	1 ... 15			
2.1.3 <datiContratto>	Blocco contenente le informazioni relative al contratto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	FTPAT55F		FTPAEXITCC		<0.N>				
2.1.3.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)	FTPAT55F	LINEA		formato numerico	<0.N>	1 ... 4			
2.1.3.2 <IdDocumento>	Numerico del documento	FTPAT55F	IDDOCONT		formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20			
2.1.3.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAT55F	DATACONT		formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10			
2.1.3.4 <NumItem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	FTPAT55F	ITEMCONT			<0.1>	1 ... 20			
2.1.3.5 <CodiceCommissaConvenzione>	Codice della commessa o della convenzione	FTPAT55F	COMMECONT		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100			
2.1.3.6 <CodiceCUP>	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	FTPAT55F	CUPCONT			<0.1>	1 ... 15			
2.1.3.7 <CodiceCIG>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	FTPAT55F	CIGCONT			<0.1>	1 ... 15			
2.1.4 <datiConvenzione>	Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	FTPAZ55F		FTPAEXITRI		<0.N>				
2.1.4.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)	FTPAZ55F	LINEA		formato numerico	<0.N>	1 ... 4			
2.1.4.2 <IdDocumento>	Numerico del documento	FTPAZ55F	IDDOCONV		formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 20			
2.1.4.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAZ55F</								

2.1.5.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)	FTPAD55F	LINEA		formato numerico	<0..N>	1 ... 4		
2.1.5.2 <IDDocumento>	Numero del documento	FTPAD55F	IDDORICE		formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		
2.1.5.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAD55F	DATARICE		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
2.1.5.4 <NumItem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	FTPAD55F	ITEMRICE		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20		
2.1.5.5 <CodiceCommissaConvenzione>	Codice della commessa o della convenzione	FTPAD55F	COMMERCIE			<0..1>	1 ... 100		
2.1.5.6 <CodiceCUP>	Rappresenta il codice gestito dal CIEP che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	FTPAD55F	CUPRICE			<0..1>	1 ... 15		
2.1.5.7 <CodiceCIG>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	FTPAD55F	CIGRICE			<0..1>	1 ... 15		
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di arreto; contiene gli stessi elementi informativi previsti per il blocco 2.1.2	FTPAG55F		FTPAEXITCC		<0..N>			
2.1.6.1 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)	FTPAG55F	LINEA		formato numerico	<0..N>	1 ... 4		
2.1.6.2 <IDDocumento>	Numero del documento	FTPAG55F	IDDOCOLL		formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		
2.1.6.3 <Data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAG55F	DATACOLL		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
2.1.6.4 <NumItem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)	FTPAG55F	ITEMCOLL		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20		
2.1.6.5 <CodiceCommissaConvenzione>	Codice della commessa o della convenzione	FTPAG55F	COMMECOLL			<0..1>	1 ... 100		
2.1.6.6 <CodiceCUP>	Rappresenta il codice gestito dal CIEP che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)	FTPAG55F	CUPCOLL			<0..1>	1 ... 15		
2.1.6.7 <CodiceCIG>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara	FTPAG55F	CIGCOLL			<0..1>	1 ... 15		
2.1.7 <DatiSAL>	Blocco da valorizzare nei casi di fattura per stato di avanzamento	FTPAA55F		FTPAEXITTO		<0..N>			
2.1.7.1 <RiferimentoFase>	Fase dello stato di avanzamento cui il documento si riferisce	FTPAA55F	RIFEFASE		formato numerico	<1..1>	1 ... 3		
2.1.8 <DatiDDT>	Blocco da valorizzare nei casi di fattura "differita" per indicare il documento con cui è stato consegnato il bene (gli elementi informativi del blocco possono essere ripetuti se la fattura fa riferimento a più consegne e quindi a più documenti di trasporto)	FTPAB55F		FTPAEXITCC		<0..N>			
2.1.8.1 <NumeroDDT>	Numero del documento di trasporto	FTPAB55F	NUMERODDT		formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		
2.1.8.2 <DataDDT>	Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAB55F	DATADDT		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10		
2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>	Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.2.1.1 <NumeroLinea>)	FTPAB55F	LINEA		formato numerico	<0..N>	1 ... 4		
2.1.9 <DatiTrasporto>	Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto	FTPAF55F		FTPAEXITTO		<0..1>			
2.1.9.1 <AnagraficiVettore>	Blocco contenente i dati fiscali e anagrafici del vettore					<0..1>			
2.1.9.1.1 <IdFiscaleIVA>	Numerico di identificazione fiscale ai fini IVA; i primi due caratteri rappresentano il paese (IT, DE, ES) ed i restanti (fino ad un massimo di 28) il codice vero e proprio che, per i residenti in Italia, corrisponde al numero di partita IVA.					<1..1>			
2.1.9.1.1.1 <IdPaese>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAF55F	IDPAEVET	[IT], [ES], [DK] [...]	<1..1>	2			
2.1.9.1.1.2 <IdCodice>	Codice identificativo fiscale	FTPAF55F	IDCODVET	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 28			
2.1.9.1.2 <CodiceFiscale>	Numero di Codice Fiscale	FTPAF55F	CODFIVET	formato alfanumerico	<0..1>	11 ... 16			
2.1.9.1.3 <Anagrafica>	Dati anagrafici identificativi del vettore					<1..1>			
2.1.9.1.3.1 <Denominazione>	Ditta, denominazione o ragione sociale (ditta, impresa, società, ente), da valorizzare in alternativa agli elementi informativi 2.1.9.1.3.2 <Nome> e 2.1.9.1.3.3 <Cognome>	FTPAF55F	DENOMVET		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non sono valorizzati i campi <Nome> e <Cognome> seguenti - è valorizzato ma lo sono pure i campi <Nome> e/o <Cognome> seguenti)
2.1.9.1.3.2 <Nome>	Nome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.3 <Cognome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione>	FTPAF55F	NOMEVET		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
2.1.9.1.3.3 <Cognome>	Cognome della persona fisica. Da valorizzare insieme all'elemento informativo 2.1.9.1.3.2 <Nome> ed in alternativa all'elemento informativo 2.1.9.1.3.1 <Denominazione>	FTPAF55F	COGNOVET		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		00200: file non conforme al formato (l'errore viene rilevato nei casi in cui: - non è valorizzato e non è valorizzato il campo <Denominazione> precedente - è valorizzato ma lo è pure il campo <Denominazione> precedente
2.1.9.1.3.4 <Titolo>	Titolo onorifico	FTPAF55F	TITOLVET		formato alfanumerico	<0..1>	2 ... 10		
2.1.9.1.3.5 <CodEORI>	Numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 luglio 2009	FTPAF55F	CEORIVET		formato alfanumerico	<0..1>	13 ... 17		
2.1.9.1.4 <NumeroLicenzaGuida>	Numero identificativo della licenza di guida (es. numero patente)	FTPAF55F	LICEGUIDA		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 20		
2.1.9.2 <MezzoTrasporto>	Mezzo utilizzato per il trasporto	FTPAF55F	MEZZTRAS		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 80		
2.1.9.3 <CausaleTrasporto>	Causale del trasporto	FTPAF55F	CAUSATRA		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		
2.1.9.4 <NumeroColli>	Numero dei colli trasportati	FTPAF55F	NUMECOLLI		formato numerico	<0..1>	1 ... 4		
2.1.9.5 <Descrizione>	Descrizione (natura, qualità, aspetto ...) relativa ai colli trasportati	FTPAF55F	DESCRTRAT		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 100		
2.1.9.6 <UnitaMisuraPeso>	Unità di misura riferita al peso della merce	FTPAF55F	MISUTRAS		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 10		
2.1.9.7 <PesoLordo>	Peso lordo della merce	FTPAF55F	PESOLORDO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ''(punto)	<0..1>	4 ... 7		
2.1.9.8 <PesoNetto>	Peso netto della merce	FTPAF55F	PESONETTO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere ''(punto)	<0..1>	4 ... 7		
2.1.9.9 <DataOraRitiro>	Data e ora del ritiro della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATARITIRO		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0..1>	19		
2.1.9.10 <DataInizioTrasporto>	Data di inizio del trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATATRAS		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0..1>	10		
2.1.9.11 <TipoResa>	Codifica del termine di resa espresso secondo lo standard ICC-Camera di Commercio Internazionale (Incoterms)	FTPAF55F	TIPORESA	[EXW], [CPT], [...]	<0..1>	3			
2.1.9.12 <IndirizzoResa>	Dati dell'indirizzo di resa	FTPAF55F	INDIRESA		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 60		
2.1.9.12.1 <IndirizzoResa>	Indirizzo di resa (name della via, piazza etc.)	FTPAF55F	CIVIRESA		formato alfanumerico	<0..1>	1 ... 8		
2.1.9.12.2 <NumeroCivico>	Numero civico riferito all'indirizzo di resa (non indicare se già presente nell'elemento informativo Indirizzo)	FTPAF55F	CAPRESA		formato numerico	<1..1>	5		
2.1.9.12.3 <CAP>	Codice Avviamento Postale dell'indirizzo di resa	FTPAF55F	CAPRESA		formato numerico	<1..1>	1 ... 60		
2.1.9.12.4 <Comune>	Comune ove ha sede l'indirizzo di resa	FTPAF55F	COMURESA		formato alfanumerico	<1..1>	2		
2.1.9.12.5 <Provincia>	Sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nell'elemento informativo 2.1.9.12.4 <Comune>	FTPAF55F	PROVRESA	[RM], [MI], [...]	<0..1>				
2.1.9.12.6 <Nazionale>	Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code	FTPAF55F	NAZIRESA	[IT], [ES], [DK] [...]	<1..1>	2			
2.1.9.13 <DataOraConsegna>	Data e ora della consegna della merce (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATACONS		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0..1>	19		
2.1.10 <FatturaPrincipale>	Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli "autotrasportatori" per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell'IVA	FTPAF55F				<0..1>			
2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale>	Numero della fattura relativa al trasporto di beni, da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie	FTPAF55F	FATTPRINC		formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 20		
2.1.10.2 <DataFatturaPrincipale>	Data della fattura di cui all'elemento informativo 2.1.10.1 <NumeroFatturaPrincipale> (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATAPRINC		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<1..1>	10		
2.2 <DatiBeniServizi>	Blocco sempre obbligatorio. Contiene natura, qualità, quantità e gli elementi necessari a determinare il valore dei beni e/o dei servizi forniti oggetto dell'operazione			FTPAEXITRI		<1..1>			
2.2.1 <DettaglioLinee>	Blocco contenente le linee di dettaglio del documento (gli elementi informativi del blocco si ripetono per ogni riga di dettaglio).					<1..N>			
2.2.1.1 <NumeroLinea>	Numero della riga di dettaglio del documento	FTPAL55F	LINEA	FTPAEXITL	formato numerico	<1..1>	1 ... 4		
2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione>	Da valorizzare nei soli casi in cui si voglia utilizzare la riga per rappresentare uno sconto/premio/abbono ovvero una spesa accessoria	FTPAL55F	TIPOCESS	FTPAEXITL	valori ammessi: [SC]: sconto [PR]: premio [AB]: abbono [AC]: accessoria	<0..1>	2		
2.2.1.3 <CodiceArticolo>	Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)			FTPAEXITL		<0..N>			

	2.2.1.10.2 <Percentuale>	Percentuale di sconto o di maggiorazione		PERSCO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 6		
	2.2.1.10.3 <Importo>	Importo dello sconto o della maggiorazione		IMPOSICO			<0.1>	4 ... 15		
	2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Importo totale del bene/servizio (che tiene conto di eventuali sconti / maggiorazioni applicati al prezzo unitario) IVA esclusa	FTPAL55F	PREZZOTOT	FTPAEXITL	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<1.1>	4 ... 21	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.5)	00423: 2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
	2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Aliquota (%) IVA applicata al bene/servizio	FTPAL55F	ALIQUOIVA	FTPAEXITL		<1.1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22,0%" e non "0,22")	00424: 2.2.1.12 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
	2.2.1.13 <Ritenuta>	Da valorizzare solo in caso di cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto	FTPAL55F	RITENUTA	FTPAEXITL	valore ammesso: [S] cessione / prestazione soggetta a ritenuta	<0.1>	2	Se è valorizzato a "SI", viene controllato che esista il blocco 2.1.1.5 <DatiRitenuta>	00441: 2.2.1.13 <Ritenuta> non presente a fronte di almeno un blocco 2.2.1 <Dettagliolini> con 2.2.1.13 <Ritenuta> uguale a SI
	2.2.1.14 <Natura>	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA (l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> deve essere valorizzato a zero)	FTPAL55F	NATURARIG	FTPAEXITL	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2	Viene controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è pari a "0,0%", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.1.12 <AliquotaIVA> è diverso da "0,0%"	00400: 2.2.1.14 <Natura> non presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> pari a zero 00401: 2.2.1.14 <Natura> presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero
	2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>	Codice identificativo ai fini amministrativo-contabili	FTPAL55F	RIFEAMMI	FTPAEXITL	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20		
	2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>	Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.	FTPAL55F		FTPAEXITL		<0.N>			
	2.2.1.16.1 <TipoDato>	Codice che identifica la tipologia di informazione		TIPODATO		formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 10		
	2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1		RIFETESTO		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60		
	2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1		RIFENUME		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 21		
	2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1		RIFEDATA		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	2.2.2 <DatiRiepilogo>	Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigibilità>	FTPAQ55F		FTPAEXITTO		<1.N>		Viene controllato che il numero di blocchi 2.2.2 <DatiRiepilogo> sia maggiore o uguale al numero di aliquote IVA presenti nel documento	00419: 2.2.2 <DatiRiepilogo> non presente in corrispondenza di almeno un valore di 2.1.1.7 <AliquotaIVA> o 2.2.1.12 <AliquotaIVA>
	2.2.2.1 <AliquotaIVA>	Aliquota (%) IVA		IVATOT		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<1.1>	4 ... 6	Viene controllato che il valore sia espresso in termini percentuali (es.: "22,0%" e non "0,22")	00424: 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.2.2.1 <AliquotaIVA> o 2.1.1.7.5 <AliquotaIVA> non indicata in termini percentuali
	2.2.2.2 <Natura>	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA		NATURATOT		valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>	2	Se è valorizzato a "N", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> non sia valorizzato a "S" Venne controllato che sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è pari a "0,0%", e che non sia valorizzato, se l'elemento informativo 2.2.2.1 <AliquotaIVA> è diverso da "0,0%"	
	2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = 'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>		SPESEACC		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 15		
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	Importo dell'arrotondamento eventuale applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>		ARROSPES		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 21		
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)		IMPOIMPO		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<1.1>	4 ... 15	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.2)	00422: 2.2.2.5 <ImponibileImporto> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
	2.2.2.6 <Imposta>	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile		IMPOSTA		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<1.1>	4 ... 15	Viene controllato il corretto calcolo dell'elemento informativo, secondo l'algoritmo definito nelle specifiche tecniche (Elenco controlli versione 1.2)	00421: 2.2.2.6 <Imposta> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche
	2.2.2.7 <EsigibilitàIVA>	L'elemento esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (immediata ai sensi dell'Art. 6 comma 5 del DPR 633/1972, oppure differita) oppure il fatto che le modalità di versamento dell'imposta sono differenti da quelle ordinarie (scissione dei pagamenti)		ESIGIIVA		valori ammessi: [I]: IVA ad esigibilità immediata [D]: IVA ad esigibilità differita [S]: scissione dei pagamenti	<0.1>	1	Se è valorizzato a "S", viene controllato che l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> non sia valorizzato a "N6"	00420: 2.2.2.2 <Natura> con valore N6 (inversione contabile) a fronte di 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> uguale a S (scissione pagamenti)
	2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>	Norma di riferimento (nei casi in cui l'elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> è valorizzato)		RIFENORM		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 100		
2.3 <DatiVeicoli>	Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del d.l. 331 del 1993	FTPAF55F		FTPAEXITTO			<0.1>			
	2.3.1 <Data>	Data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (secondo il formato ISO 8601:2004)	FTPAF55F	DATAVET		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10		
	2.3.2 <TotalePercorso>	Totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o volate	FTPAF55F	TOTPERCO		formato alfanumerico	<1.1>	1 ... 15		
2.4 <DatiPagamento>	Blocco destinato a descrivere le modalità di pagamento per la cessione/prestazione rappresentata in fattura						<0.N>			
	2.4.1 <CondizioniPagamento>	Condizioni di pagamento	FTPAF55F	CONDpag	FTPAEXITTO	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo	<1.1>	4		
	2.4.2 <DettaglioPagamento>	Dati di dettaglio del pagamento	FTPAM55F		FTPAEXITTO		<1.N>			
	2.4.2.1 <Beneficiario>	Beneficiario del pagamento (utilizzabile se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)		BENEFICI		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 200		
	2.4.2.2 <ModalitàPagamento>	Modalità di pagamento		MODAPAG		valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>	4		
	2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento>	Data dalla quale decorrono i termini di pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004)		DATATERPAG		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	2.4.2.4 <GiorniTerminiPagamento>	Termini di pagamento espressi in giorni a partire dalla data di riferimento di cui all'elemento informativo precedente 2.4.2.3 <DataRiferimentoTerminiPagamento> (vale 0 per pagamenti a vista)		GIORNPAG		formato numerico	<0.1>	1 ... 3		
	2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste)		DATASCpag		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	2.4.2.6 <ImportoPagamento>	Importo relativo al pagamento		IMPOPAG		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<1.1>	4 ... 15		
	2.4.2.7 <CodUfficioPostale>	Nei casi di modalità di pagamento in cui ha senso l'indicazione dell'ufficio postale		UFFICIOPOS		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20		
	2.4.2.8 <NomeQuietanzante>	Cognome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitàPagamento> = MP04)		COGNQUI		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60		
	2.4.2.9 <NomeQuietanzante>	Nome del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitàPagamento> = MP04)		NOMEQUI		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60		
	2.4.2.10 <CFQuietanzante>	Codice fiscale del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitàPagamento> = MP04)		CODIFIQUI		formato alfanumerico	<0.1>	16		
	2.4.2.11 <TitoloQuietanzante>	Titolo del quietanzante (nei casi di elemento informativo 2.4.2.2 <ModalitàPagamento> = MP04)		TITOLQUI		formato alfanumerico	<0.1>	2 ... 10		
	2.4.2.12 <IstitutoFinanziario>	Nome dell'Istituto Finanziario		ISTFINAN		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 80		
	2.4.2.13 <IBAN>	International Bank Account Number (coordinate bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)		IBAN		formato alfanumerico	<0.1>	15 ... 34		
	2.4.2.14 <ABI>	Codice ABI		ABI		formato numerico	<0.1>	5		
	2.4.2.15 <CAB>	Codice CAB		CAB		formato numerico	<0.1>	5		
	2.4.2.16 <BIC>	Bank Identifier Code (codice che identifica la banca del beneficiario)		BIC		formato alfanumerico	<0.1>	8 ... 11		
	2.4.2.17 <ScontoPagamentoAnticipato>	Ammontare dello sconto per pagamento anticipato		SCONTANT		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 15		
	2.4.2.18 <DataLimitePagamentoAnticipato>	Data limite stabilita per il pagamento anticipato (secondo il formato ISO 8601:2004)		DATAANT		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	2.4.2.19 <PenalitàPagamentiRitardati>	Ammontare della penalità dovuta per pagamenti ritardati		PENARITA		formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.'(punto)	<0.1>	4 ... 15		
	2.4.2.20 <DataDecorrenzaPenale>	Data di decorrenza della penale (secondo il formato ISO 8601:2004)		DATAPENA		formato ISO 8601:2004, con la precisione sequente: YYYY-MM-DD	<0.1>	10		
	2.4.2.21 <CodicePagamento>	Codice per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore		CODIPAG		formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 60		
2.5 <Allegati>	Dati relativi ad eventuali allegati									